

- pri predpokladanom stretnutí a krížení našich plynovodných rozvodov žiadame vykonať ručný výkop. V prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné zasypať iba s naším súhlasom,
- zakazujeme robiť výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z.z. kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne,
- podľa energetického zákona č. 251/2012 Z.z., TPP 70002 žiadame dodržať ochranné pásmo plynovodu,
- žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu a plyn. prípojok.
- žiadame uložiť poklopy armatúr do novej nivelety cesty, chodníka, zelene,
- žiadame bezpodmienečne dodržať Priestorovú normu STN 73 6005.
- Slovenský pozemkový fond, RO Prešov - súhlasné stanovisko č. PO/2012/003534 zo dňa 13.12.2012 a č. PO/2013/003259 zo dňa 17.10.2013 – pred vydaním kolaudačného rozhodnutia vykoná obec porealizačné zameranie a následne vypracuje zmluvu o vecnom bremene.
- Lesy SR, OZ Prešov, č. 50 838/2013 zo dňa 24.9.2013 – súhlasia s realizáciou stavby s podmienkami:
 - pri realizácii stavby budú dodržané všetky príslušné ustanovenia zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
 - vstup na pozemok za účelom meračských, alebo stavebných prác ohlásiť na Lesnej správe Kokošovce,
 - stavbu realizovať v osi 1-1,5 m od hranice pozemkov KN C 177, 179/1 a 180/1 tak, aby obmedzenie z nej vyplývajúce čo najmenej obmedzovalo ďalšie využitie pozemkovej nehnuteľnosti,
 - v období od právoplatného stavebného povolenia do kolaudácie stavby bude na predmetný záber pozemkovej nehnuteľnosti uzatvorená nájomná zmluva medzi žiadateľom Obcou Dulová Ves a správcom lesného majetku štátu Lesy SR,
 - pred vydaním kolaudačného rozhodnutia predloží stavebník porealizačné zameranie stavby a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie IS. Najneskôr ku kolaudačnému konaniu bude táto zmluva podpísaná a jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena bude uhradená v prospech správcu Lesy SR,
 - práce pri výstavbe vodovodu vykonávať tak, aby na lesnom majetku štátu nedošlo k poškodeniu okolitých pozemkov. Zabezpečiť účinné technické opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie úniku tekutých alebo plyných látok poškodzujúcich životné prostredie,
 - kanalizačné a vodovodné potrubie uložiť tak, aby v riadnej prevádzke lesného hospodárstva nedošlo k jeho porušeniu,
 - všetky zmeny v C KN zabezpečí žiadateľ,
 - po ukončení stavebných prác uviesť pozemok do pôvodného stavu a prijať opatrenia aby nedochádzalo k erózii pôdy.
- VSE, a.s., Košice, č. 3188PO/131/PS/2013 zo dňa 16.05.2013 – s vydaním stavebného povolenia súhlasíme, za dodržania týchto podmienok: v prípade zemných prác v blízkosti vzdušného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež