

**Obec Dulova Ves
Starosta obce**

Dulova Ves

PSČ 082 52

Prot. č.: BS/8006/2016/ Lr.

V Prešove dňa: 26.5.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA,
ktorou sa oznamuje doručenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **CondorNet s.r.o.**

adresa: **Kováčska č. 1 Prešov**

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 27.4.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

Stavba: Dulova Ves Verejná telekomunikačná siet' liniová verejná stavba

Katastrálne územie: Dulova ves

Na pozemku parc. č. KNC 504/210, 570, 506/10, 104, 105, 106, 107, 108, 506/256, 506/109 až 506/255 /prípojky pre stavebné pozemky/, 506/258 až 506//262 prípojky pre stavebné pozemky, kat. územ. Dulova Ves

Ku vyššie uvedeným nehnuteľnostiam nemá navrhovateľ – CondorNet s.r.o., Prešov vlastnícky vzťah. Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme

- a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
- b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
- c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku umiestnenia predmetnej stavby obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútene obmedzenie užívania nehnuteľnosti v zmysle zákona o elektronických komunikáciach § 66 ods. I. 5 zák. čís. 351/2011 Z.z.

Obec Dulova Ves, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, na vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa §35 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Dulova Ves Verejná telekomunikačná siet' liniová verejná stavba“

Stavba, „Dulova Ves Verejná telekomunikačná sieť liniová verejná stavba“ vyššie uvedená stavba, sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN KNC 504/210, 570, 506/10, 104, 105, 106, 107, 108, 506/256, 506/109 až 506/255 /prípojky pre stavebné pozemky/, 506/258 až 506//262 prípojky pre stavebné pozemky, kat. územ. Dulova Ves kat. územ. Dulova Ves kat. úz. Ľubotice, ako je zakreslené v situačnom výkrese stavby v mierke 1 : 1000 vypracovanej Ing. Mikuláš Rodan

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Popis technického riešenia

Rozvody sú navrhnuté optickými káblami uloženými v trubkách HDPE 42 cm, vo výkope 350 x 700 mm v zemi a v káblovom lôžku vyznačenom výstražnou fóliou. Pod spevnenými plochami budú osadené PVC chráničky DN 125 mm. V miestach križovania inžinierskych sieti, budú osadné chráničky v zmysle požiadavky správcov dotknutých sietí. Prechody pod komunikáciou budú prevedené prepichom popod cestu. Zariadenia optického rozvodu, budú ukončené na rozvodnom zariadení správcu siete, odkiaľ budú napojený jednotlivý odberatelia. Pri križovaní plynových vedení je potrebné dodržať vzdialenosť 20 cm. Pri križovaní telekomunikačných sieti rovnakej polarity dodržať pri súbehu a križovaní 20 cm vzdialenosť. Ochranné pásmo vedenia VN pri súbehu s inou sieťou je 1 m od okraja vedenia / križovanie 50 cm /. Križovanie bude prevedené popod jestvujúce siete v plastových chráničkách. Pri križovaní vedení vody a kanalizácie, je potrebné dodržať vzdialenosť 50 cm pod jestvujúcim potrubím. Chránič uložiť s presahom 1m na každú stranu od okraja miesta križovania siete vodovodu a kanalizácie. Ochranné pásmo vodovodného potrubia pri súbehu s inou sieťou je 1,5 m od okraja potrubia.

Pred zahájením výkopových prác musia byť všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v trase budúceho výkopu, zamerané správcom siete v teréne. Toto zameranie sietí si zabezpečí investor. V prípade súbehu a križovaní s inými inžinierskymi sieťami musí byť dodržaná norma STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia a norma STN 33 4050 o projektovaní telekomunikačných vedení.

2. Opis trasy - IBV Košariská

V lokalite sú zriadené novo vybudované inžinierske siete. Navrhovaná trasa optiky, bude rešpektovať ochranné pásmá existujúcich vedení, ktoré budú pred zahájením výkopových prác zamerané. Projekt rieši len trasu / trupkovanie HDPE 42 / pre plánovanú optickú sieť, ktorá bude zriadená v lokalite IBV Košariská v katastri Dulová Ves.

Bod napojenia pre navrhovaný Kábelový telekomunikačný rozvod optickej sieti Condornet je existujúci rozvod v lokalite IBV Vlčie doly, na parceli č.504/210. Prepichom z parcely č.504/210 pod cestou parcely č. 570, vyústi prepich na parcele č. 506/103 v časti Košariská. Trasa bude vedené pod plánovanými chodníkmi. Pod existujúcimi komunikáciami, bude zriadené prepichy. Trasa pokračuje okolo komunikácie popri novo zriadených inžinierskych sieťach IBV Košariská po parcele č.

506/103 , z ktorej budú urobené odbočky pre stavebné parcely č. 506/140 až 504/157. Optické prípojky budú ukončené v oplotení obytných pozemkov pri rozvodných zariadenia IS.

Z hlavnej trasy na parcele č. 506/103 , odbočí trasa na parcelu č. 506/256, kde budú urobené odbočky pre stavebné parcely č. 506/109 až 506/ 139 a 506/159 až 504/161.

Z parcely č. 506/103 prejde trasa na parcelu č. 506/108, kde budú urobené odbočky pre stavebné parcely č. 506/244 až 504/254.

Z parcely č. 506/108 odbočí trasa na parcelu č. 506/104, kde budú urobené odbočky pre stavebné parcely č. 506/158 až 506/ 186.

Z parcely č. 506/108 prejde trasa na parcelu č. 506/108, kde budú urobené odbočky pre stavebné parcely č. 506/243 až 506/ 231.

Z parcely č. 506/108 odbočí trasa na parcelu č. 506/106, kde budú urobené odbočky pre stavebné parcely č. 506/208 až 506/ 222.

Z parcely č. 506/108 odbočí trasa na parcelu č. 506/107, kde budú urobené odbočky pre stavebné parcely č. 506/223 až 506/ 230.

Zemné práce na prípojkách pre jednotlivých odberateľov na parcelách 506/109 až 504/255, 504/259, 504/260, 504/262 , budú vedené cez obytné parcely k rodinným domom na základe oznamovacej povinnosti splnenej voči Stavebnému úradu.

Trasa bude vedená v súbehu so zameranými inžinierskymi sieťami Vody, Plynu, Kanalizácie, Verejného osvetlenia , elektrických rozvodov NN a VN. Pri výkopových prácach dôjde aj ku kríženiu týchto sieti pri prípojkách, ktoré je potrebné tiež zamerať v teréne správcom siete. Prepichy budú vedené pod existujúcimi cestami. Prepichy budú podliezať aj existujúce inžinierske siete.

Trasa prechádza cez parcely s príslušným parcellným číslom v zmysle následného zoznamu.

504/210

570

506/103

506/104

506/105

506/106

506/107

506/108

506/256

506/109 až 506/255 / prípojky pre obytne parcely /

506/258 až 506/262 / prípojky pre obytne parcely /

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné, vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon NR SR č. 124/2006 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup prác pri výstavbe je potrebné koordinovať so správcami dotknutých sieti. Počas výstavby je potrebné dodržiavať nariadenie vlády č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, nariadenie vlády č.391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenie vlády č.392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a nariadenie vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Podľa vyhlášky 508/2009 smie montážne práce vykonávať len odborne spôsobila organizácia vlastniaca potrebné osvedčenie. Prace na inštalácii telekomunikačnej siete si zabezpečil investor vlastnou

montážou skupinou, kde jednotliví montážníci majú oprávnenie v zmysle danej vyhlášky 508/2009 pre prácu na elektrickom zariadení. Jedná sa o osoby znalé a poučené a osoby pre riadenie prác na elektrickom zariadení.

Svojou polohou a umiestnením sú jednotlivé časti elektrického zariadenia umiestnené mimo dostup osobám neznalým a prístup k ním majú len poverený servisný pracovníci po odstránení prekážky / umiestnením v zemi, zámkom na rozvodných zariadeniach /. Vzhľadom nato, že ide o zariadenia s malým a bezpečným napäťom, nevyžadujú si prevedené práce špeciálnu revíziu a prebiehajú v rámci servisu na danom technickom zariadení.

Zariadenie je pod stálym servisným dohľadom nakoľko si to vyžaduje záväzok voči pripojeným odberateľom internetovej siete.

2.Budovaná telekomunikačná sieť nemá negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Pri realizácii stavby nedôjde k výrube stromov a krovitých porastov. V blízkosti existujúcich stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín – ručným výkopom a pretláčaním. Investor stavby zabezpečí navrátenie narušenej časti prírody do pôvodného stavu.

3.. Počas výstavby dôjde k tvorbe odpadu a preto je potrebné dodržať nakladanie s odpadom v súlade s § 47 písmeno h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, v súlade s § 3 odsek 4 písmeno f) a v súlade s § 9 odsek 1 písmeno b) odsek 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

4.Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č.5 citovanej vyhlášky nasledovne:

5..Odpady č. 17 01 01 a 17 03 02 budú pôvodcom triedené, zhromažďované a následne zneškodnené činnosťou D1 (podľa prílohy č.3 k zákonu 223/2001 Z. z. o odpadoch) na skládke ktorá bude učená. Prevádzkovateľ skládky na zneškodňovanie odpadov musí mať na túto činnosť udelený súhlas orgánu štátnej správy a musí mať udelený súhlas aj na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu.

6..Odpad 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória odpadu ostatný, bude pôvodcom odpadu triedený a následne zhodnotený činnosťou R10 (podľa prílohy č.2 k zákonu 223/2001 Z. z. o odpadoch) na stavenisku. V prípade nemožnosti zhodnotenia bude odpad pôvodcom triedený, zhromažďovaný a následne zneškodnený činnosťou D1 (podľa prílohy č.3 k zákonu 223/2001 Z. z. o odpadoch) na skládke ktorá bude učená. Prevádzkovateľ skládky na zneškodňovanie odpadov musí mať na túto činnosť udelený súhlas orgánu štátnej správy a musí mať udelený súhlas aj na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu.

7. Navrhovateľ kríženia optického kábla s cestami miestnych komunikácií musí výlučne riešiť pretlačaním podľa podmienok s tým, že je potrebné pre realizáciou požiadať príslušné cestné správne orgány o povolenia na zvláštné užívanie komunikácií v súlade s podmienkami správcu Obce Dulova Ves

8.. Účelom umiestňovanej stavby je zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných telekomuni-kačných služieb v lokalite Dulova ves Košariská.

9.. Navrhovateľ stavby – CondorNet s.r.o., ako prevádzkovateľ VTS sa zaväzujú, že pri výkone svojich oprávnení dodržia všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú z príslušných ustanovení Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z.z., v znení neskorších predpisov. Najmä budú si počínať tak, aby:

- Nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, resp. aby ju obmedzili na najmenšiu možnú mieru,
- Pred vstupom na nehnuteľnosť upovedomia vlastníka nehnuteľnosti 15 dní vopred, za účelom minimalizácie škôd.
- Po skončení stavebných prác uvedú nehnuteľnosť do predošlého stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu o čom je potrebné uskutočniť písomný záznam s každým vlastníkom nehnuteľnosti.
- Uhradia škodu v rozsahu podľa ustanovenia § 46 odst. 3,4 zákona o telekomunikáciach a ustanovenia § 420a, odst. 2 písm. c Občianskeho zákonníka.

10. Stavba bude umiestnená v súlade so situáciou v mierke M=1:1000, ktorú vypracoval a overil Ing. Mikuláš Rodan – autorizovaný stavebný inžinier.

11. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce trasy vodovodov a kanalizácií v obci Dulova ves. Presné vytýčenie týchto sietí Vám na základe objednávky zabezpečia prcovníci VVS a.s. Prešov v zmysle vyjadrenia číslo 34189/2016O zo dňa 26.4.2016.

13. Navrhovateľ splní podmienky SVP š.p. PHaB Košice, ktoré sú uvedené vo vyjadrení číslo CS 214/2016-CZ 7856/49210-SI zo dňa 27.4.2016 pri súbehu vedenia s vodným tokom rešpektovať STN 736822 t.j. uloženie telkomunikáčného kabla situovať min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku

14. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zák. č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov označiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešove a stavebnému úradu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

15. Začiatok zemných prác stavebník ohlásí v predstihu 2 týždňov na Krajský pamiatkový úrad Prešov.

16. V záujmovej oblasti sa nachádzajú STL plynovody SPP a.s. OZ košice. Pri práciach je potrebné dodržať STN 38 6413 – 15, STN 73 6005, § 27 a § 28 energetického zákona č. 70/1998 Z.z.

16. Výkop pri zemných prácach sa musí zabezpečiť proti zosunutiu v súlade s §22 odst.2 vyhlášky MŽP SR č. 532 /2002 z. z.,

17. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením,

18. Stavenisko musí byť zabezpečené v súlade s § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532 / 2002 Z. z.,

19. Pri realizácii prípojok na MTS každý prestup do stavby alebo jej časti, musí byť utesnený proti vnikaniu nečistôt, plynov a kvapalín,

20. Stavebník, resp. dodávateľ stavebných prác je povinný pri stavebných prácach používať vhodné náradia a prevádzkyschopnú techniku; hĺbiace stroje nesmú byť používané vo vzdialenosťi menšej ako 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy podzemného vedenia,

21. V prípade, že prekopávkou bude znemožnený prístup vozidiel pre odvoz domového odpadu, stavebník prejedná a odsúhlasi termín prekopávky s firmou, ktorá zabezpečuje túto činnosť,

22. Výkopové práce bude stavebník vykonávať tak, aby nedošlo k narušeniu statiky existujúcich objektov a zariadení nachádzajúcich sa v blízkosti trasy,

23. Zemina vo výkopoch, ktoré sú vedené vo voľnom teréne bude pred uložením kábla náležito zhutnená,

24. Priečne kríženia trasy s miestnymi komunikáciami a chodníkmi budú realizované podpichom, resp. pretláčaním,

25. Kábel bude proti poškodeniu chránený výstražnou fóliou.

26. Prípadné práce v ochranných pásmach PIS tieto realizovať po prizvaní a dohodnutí postupu prác s ich prevádzkovateľmi; v ochranných pásmach výkopy vykonávať iba ručne; po obnažení podzemných vedení je nutné tieto zaistiť proti previsu a urobiť opatrenia proti ich možnému poškodeniu,

27. Stavebník pri nájdení nezakresleného kábla alebo iného zariadenia kábla bude bezodkladne informovať štátnu inšpekciu telekomunikácií alebo prevádzkovateľa zariadenia; práce zastaví a urobí zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu,

29. Po skončení prác na výstavbe je stavebník povinný uviesť pozemok a stavbu do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. O prípadnej náhrade škody je kompetentný rozhodnúť súd, ak nedôjde k dohode podľa občianskoprávnych predpisov,

30. Križovanie telkomunikačnej siete realizovať pod rozostavanou komunikáciou vylučne formou prepichu, výkopy budú následne po realizácii zhutnené. Po ukončení stavených prác bude terén daný do pôvodného stavu s tým, že pred začatím zemných prác sa vyhotoví fotodokumentácia jestvujúceho stavu. **Termín ukončenia stavebných prác na predmetnej stavbe sa stanovuje do 31.8.2016.**

31. Navrhovateľ splní podmienky Okresného úradu Prešov, odbor pre CD a PK v Prešove, otoré sú uvedené vo vyjadrení číslo OU-PO-OCDPK-2016/025302-002 zo dňa 20.5.2016 .

31. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom oddelení po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.

Ďalšie podmienky:

Vzhľadom k tomu, že predmetná stavba v zmysle § 56 b stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie, stavebník po dokončení stavby je povinný predložiť stavebnému úradu:

- geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby s dokladom o hĺbkovom uložení kábla (po realizačné zameranie stavby),
- doklady o technickej spôsobilosti vybraných telekomunikačných zariadení v zmysle ustanovenia §§ 34 a 35 zákona NR SR č. 195/2000 o telekomunikáciách,
- doklady o spôsobilosti výrobkov použitých na stavbe,
- preberacie protokoly a záznamy.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania.

V zmysle ustanovenia § 56 písm. b) stavebného zákona si táto stavba nevyžaduje vydanie stavebného povolenia a preto stavbu možno zrealizovať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, bolo spoplatnené podľa položky 59 písm b) pre navrhovateľov – právnickú osobu sumou 100,- Sk. Správny poplatok bol vyplatený v pokladni Obce Dulová Ves. Navrhovateľ predložil ku návrhu doklad o zaplatení správneho poplatku, príjmový pokladničný doklad č. 0319916 zo dňa 27. 4. 2016.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1) stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ – ConderNet s.r.o. Kováčska č. 1 Prešov podal dňa 27. 4. 2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Dulova Ves Verejná telekomunikačná sieť liniová verejná stavba“, na pozemkoch parc. č. KNC 504/210, 570, 506/10, 104, 105, 106, 107, 108, 506/256, 506/109 až 506/255 /prípojky pre stavebné pozemky/, 506/258 až 506//262 prípojky pre stavebné pozemky, kat. územ. Dulova Ves – **líniová stavba**.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Predchádzajúci súhlas k použitiu poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu optického kabla nebolo potrebné vydať.

Obec Dulova ves – stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 5. 5. 2016 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 26. 5. 2016 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznáme verejnou vyhláškou v termíne od 29.1.2014 do 13.2.2014 na meste Prešov a 29..2014 do 20.2.2014 na obci Dulova Ves

Súčasne stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s ustanovením § 36 odst. 4) stavebného zákona, nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania.

Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy:

Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Z účastníkov konania uplatnili námietku: Neboli vznesené.

Poučenie:

Podľa § 42 odst. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok.

V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie s veľkým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a úradnej tabuli OÚ Dulova ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. Rozhodnutie je preskumatelné súdom po vyčerpaní opravných prostriedkov.



Ing. Barbora Ježíková
Starostka obce

Na vedomie:

1. Condornet s.r.o. Kováčska č. 1 Prešov
2. Obec Dulova Ves v zast. starostom č. 18
3. Okresný úrad ŽP Prešov
4. VVS, a.s. Kúpeľna 5 Prešov
5. VSD a.s. Mlynská 31 Košice
6. SPP a.s. Moldavská 12 Košice
7. Okresný úrad Prešov odbor pre CD a PK Prešov,
8. Obec Dulova Ves – stavebný úrad (pre spis)

Poučenie:

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutia o umiestnení stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na internetovom stránke

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby.

Do lehoty sa nezapočítáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na Obec Dulova Ves – stavebnom úrade, správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre predmetnú stavbu bola vyvesená na úradnej tabuli Dulova Ves, Prešov

dňa *31. 5. 2016*



Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre predmetnú stavbu bola zvesená z úradnej tabuľi Dulova Ves, Prešov

dňa

.....
Pečiatka a podpis